

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

440018, г. Пенза, ул. Пушкина, 163, тел. 48-81-01, факс 48-80-58, e-mail: mzs@penza.net

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 36, тел. 55-26-06, факс 55-26-03, e-mail: sanepid@sura.ru

От	03.06.2022.	3530/58-00-05/3-3034-2022
на №	от	

Главным врачам
медицинских организаций

Начальникам
территориальных отделов
Управления Роспотребнадзора
по Пензенской области

Главному врачу ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пензенской области»

О режиме работы
медицинских организаций в условиях
текущей эпидемиологической ситуации по
COVID-19

Министерство здравоохранения и Управление Роспотребнадзора по Пензенской области информирует Вас о сохраняющейся тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 на территории Пензенской области на фоне возрастающей привитости населения против данного заболевания и превалировании циркуляции среди населения штамма «омикрон» вируса SARS-CoV-2.

Улучшение эпидемиологической ситуации позволило ввести поэтапную отмену в Пензенской области ограничительных и дополнительных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения среди населения новой коронавирусной инфекции.

В частности, Губернатором Пензенской области постановлением от 31.05.2022. № 76 отменены в качестве обязательной меры:

- гражданам - обеспечить ношение средств индивидуальной защиты (гигиенических масок) для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах;

- работодателям - обеспечить соблюдение всеми работниками масочного режима.

Особо обращаем Ваше внимание на то, что вышеуказанные профилактические меры приостановлены в связи со стабилизацией и улучшением эпидситуации по COVID-19, но следует обеспечить постоянную готовность по их повторному введению при повторном осложнении ситуации. В частности, уровень заболеваемости населения COVID-19 в предстоящем осенне-зимнем сезоне ОРВИ будет напрямую зависеть от уровня достигнутой иммунной прослойки населения и характеристик циркулирующих штаммов вируса SARS-CoV-2.

Текущая эпидситуация, несмотря на сохраняющуюся тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19, характеризуется выраженным замедлением темпов снижения и постепенной стабилизацией уровня первичной ежесуточной регистрации, которая составляет в Пензенской области 40-65 случаев.

Также, особо отмечаем, что прочие базовые профилактические мероприятия по COVID-19, заложенные в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020. № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», продолжают действовать.

Кроме того, вышеупомянутым постановлением Губернатора Пензенской области от 31.05.2022. № 76 рекомендовано продолжить использовать гигиенические маски для защиты органы дыхания в местах массового пребывания людей: а) беременным женщинам; б) гражданам в возрасте старше 65 лет; в) гражданам, имеющим заболевания, перечисленные в приложении № 1 к постановлению Губернатора Пензенской области от 16.03.2020. № 27.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, медицинские организации даже в условиях снижения и постепенной стабилизации заболеваемости, остаются «зоной риска» по COVID-19, что определяет необходимость поддержания усиленного противоэпидемического режима.

Также, отмечаем, что в адрес Министерства здравоохранения Пензенской области и Управления Роспотребнадзора по Пензенской области поступают запросы медицинских организаций о необходимости продолжения тестирования госпитализируемых пациентов на COVID-19.

В связи с вышеизложенным, разъясняем следующее.

С целью обеспечения профилактики нозокомиального распространения COVID-19 в медицинских организациях амбулаторного и стационарного уровня продолжает применяться усиленный противоэпидемический режим, включающий в себя в том числе:

- сохранение масочного режима;

- наличие входных фильтров с термометрией;
- зонирование потоков пациентов в амбулаторно-поликлинических учреждениях, в частности – изолированная маршрутизация пациентов с признаками ОРВИ и повышенной температурой тела с наличием отдельных кабинетов для их приема и отдельно выделенного мед. персонала для работы в данных кабинетах;
- организация работы амбулаторно-поликлинических и стационарных подразделений, обеспечивающая максимальное разведение всех технологических потоков и исключение массового скопления пациентов;
- тщательный сбор анамнеза при работе с пациентами, включая уточнение фактов наличия симптоматики, не исключаяющей COVID-19 в предшествующие 14 дней, а также – контакта с больными COVID-19 или лицами с симптомами ОРВИ;
- тщательный контроль за стационарными пациентами с незамедлительной изоляцией и обследованием на COVID-19 пациентов с симптоматикой ОРВИ или с повышением температуры тела;
- контроль за обеспечением масочного режима при осуществлении ухода в стационарах за пациентами сторонними лицами, а также при принятии решения о возможности прогулок больных;
- практика усиленной текущей дезинфекции по противовирусному режиму (с особым вниманием на повторную дезинфекционную обработку высоко контактных поверхностей – дверные и оконные ручки, выключатели, поручни, ручки кранов и смесителей, стойки регистрации, кнопки в лифтах и т.д.) и обеззараживания воздушной среды бактерицидными облучателями;
- наличие условий для антисептической обработки рук персонала и пациентов при входе в медицинскую организацию, в кабинетах, в общедоступных местах, в буфетных стационарных отделений;
- достаточное обеспечение и надлежащее использование СИЗ;
- контроль за выполнением персоналом требований профессиональной гигиены и норм личной эпидемиологической безопасности;
- ежедневный допуск медицинского персонала к работе по состоянию здоровья с отстранением сотрудников, имеющих повышенную температуру тела или симптомы ОРВИ;
- иммунизация медицинского и прочего персонала медицинских организаций (включая ревакцинацию) в соответствии с действующими инструкциями;
- наглядное информирование пациентов по мерам профилактики COVID-19 и прочих ОРВИ, а также соблюдения противоэпидемического режима, направленного на распространение указанных инфекционных заболеваний.

Санитарно-противоэпидемический режим работы непосредственно с больными COVID-19 (включая организацию их транспортировки и работы в условиях стационара) регламентируется действующими санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и методическими рекомендациями Роспотребнадзора. Дифференцированное использование СИЗ при этом регламентируется методическими рекомендациями МР 3.1.0252-21 «Изменения № 1 в МР 3.1.0229-21 «Рекомендации по организации

противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях, осуществляющих оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (подозрением на заболевание) в стационарных условиях».

В части организации тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию разъясняем следующее:

1. Основопологающие положения по организации тестирования населения и распределения приоритетности контингентов по проведению указанных исследований определены разделом III санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.33597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. Исследования могут быть выполнены как ПЦР-методом, так и использованием ИХА-тестов (экспресс-метод);

3. В условиях сохраняющейся преимущественной циркуляции штамма «омикрон» приоритетными категориями для обследования являются:

- лица с диагнозом «внебольничная пневмония», «острая респираторная вирусная инфекция» и «грипп», а также – при первичном выявлении симптомов указанных заболеваний;

- лица, поступающие в стационар медицинской организации для оказания им медицинской помощи в экстренной или неотложной форме;

- лица, поступающие в стационар медицинской организации для оказания им плановой медицинской помощи;

- медицинские работники, имеющие высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией при исполнении ими профессиональных обязанностей;

- лица, поступающие в организации социального обслуживания для детей и взрослых;

- сотрудники социальных учреждений для детей и взрослых с круглосуточным пребыванием – с кратностью 1 раз в неделю;

- персонал организаций отдыха и оздоровления детей с круглосуточным пребыванием – перед началом каждой смены;

- сотрудники общеобразовательных организаций – перед началом учебного года;

- вахтовые и сезонные рабочие – перед началом работы;

- сотрудники правоохранительных органов, имеющие высокий риск инфицирования при работе с населением и обеспечивающие безопасность при проведении массовых мероприятий;

- лица, прибывающие на территорию Российской Федерации при заселении в пункты временного размещения;

- лица, независимо от гражданства, прибывающие на территорию Российской Федерации (выборочно).

Особо отмечаем, что все пациенты, госпитализируемые в стационары в плановом и экстренном порядке, подлежат обязательному тестированию на COVID-19


до поступления (плановые) и при поступлении (экстренные) в стационар; рекомендуется при этом использовать ИХА-тесты.

При выявлении симптоматики, не исключающей COVID-19 у стационарных пациентов следует проводить их незамедлительное тестирование в ПЦР-методике.

Предлагаем обеспечить организацию санитарно-противоэпидемического режима в медицинских организациях и контроль за ним с учетом вышеприведенных указаний.

Заместитель
Министра здравоохранения
Пензенской области

Д.Ю. Зиновьев



Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Пензенской области

А.Г. Крымов



Рожкова 639570

Баев 552687